



Verblisterung

Die perfekte Lösung für
meine Patienten und mich.



Deutsche Blister
GESELLSCHAFT

Rechtssicher • Vollversorgend • Deutschlandweit



Sehr geehrte Blisterinteressenten,

die patientenindividuelle Verblisterung ist entscheidende Grundlage einer sicheren und risikoarmen Arzneimitteltherapie. Alle Studien zur Verblisterung zeigen die fast schon unglaublichen Erfolge einer korrekten Arzneimittelabgabe mit Hilfe von Blistern. Pharmazeutisches Fachwissen mit der Exaktheit pharmazeutischer Herstellungsweise vereinigen sich bei der patientenindividuellen Arzneimittelverblisterung zu einem enormen Vorteil für die Patienten.

Wir freuen uns, seit über 15 Jahren diese Dienstleistung in Zusammenarbeit mit unseren Apothekenkunden umfassend anbieten und durch den hochmodernen Abfüllprozess Medikationsfehler verhindern zu können - zum Wohle der versorgten Patienten. Wir sind permanent bestrebt die Qualität der Arzneimittelversorgung für die Patienten zu verbessern, bzw. durch den patentierten Prozess der Deutschen Blister die Datenintegrität vom Medikationsplan bis zum fertigen Blister zu garantieren.

Mit dem Blisterwürfel® sind auch ambulante Patienten voll umfänglich über Ihre Medikation informiert.

Gerne informieren wir Sie über die Möglichkeiten. Sprechen Sie mit Ihrer Apotheke.

Hans-Werner Holdermann
Apotheker



Ihr Partner für Verblisterung von Arzneimitteln



**Apothekenexklusiver
Service für die Vorort -
Apotheke**



**Alle Hersteller im
Sortiment**



**Maximale Anzahl von
Einnahmezeiten**



**Über 15 Jahre
Erfahrung**



**GMP-konforme
Strukturqualität der
Dokumentation auch für
Pflegeeinrichtungen**



Flexible Laufzeiten



Vorsprung durch Technik und Know-how

Unser modernes Blisterzentrum nutzt innovative Technik sowie umfangreiche Qualitätssicherungssysteme. Damit entspricht die Deutsche Blistergesellschaft als zugelassener pharmazeutischer Herstellungsbetrieb den hohen Anforderungen der Arzneimittelsicherheit. Unser System stellt den Apotheken die Arzneimittel entsprechend der vom Arzt vorgegebenen Medikation zusammen und verpackt diese für jeden Einnahmezeitpunkt in einer hygienischen Blistertüte.

Jede Tüte wird detailliert mit dem Namen des Patienten und allen notwendigen Angaben zum Inhalt und Einnahmezeitpunkt beschriftet. So sind Patienten als auch Pflegekräfte jederzeit schnell und umfassend über die Medikamente und ihre richtige Einnahme informiert. Für sieben Tage (auf Wunsch auch für einen anderen Zeitraum) entsteht ein zusammenhängender Blisterstreifen, der in einer Aufbewahrungsbox (Gesundheitswürfel®) vom Patienten leicht entnommen werden kann.

Zusätzlich mit unserer Blisterwürfel®-Dienstleistung bieten wir ein Komplettpaket das Seinesgleichen sucht. Entdecken Sie mehr auf www.blisterwuerfel.de.

“

Wir haben uns für ein Outsourcen der Verblisterung entschieden, damit wir uns auf eine umfassende Beratung konzentrieren können.

Dr. Ralf Alhorn | Alhorn-Apotheken, Potsdam

”



Die Vorteile für Pflegeheime

Sollen Patienten optimal mit Arzneimitteln versorgt und dies eindeutig dokumentiert werden, ist die Verblisterung im GMP-Standard die unverzichtbare Grundlage.

- Die Portionierung übernimmt die Deutsche Blistergesellschaft. Hier entsteht eine enorme Zeitersparnis.
- Die Haftung für jedes einzelne Tütchen übernimmt die Deutsche Blistergesellschaft!
- Die Dokumentation der Arzneimittelabgabe kann somit nach geforderter Maßgabe des medizinischen Dienstes bzw. der Heimaufsicht erfolgen.
- Die Fotos und die Arzneimittelinformationen aller verblisterten Arzneimittel stehen dem Pflegepersonal jederzeit online zur Verfügung.
- Die Arzneimittelkompetenz verbleibt bei den Pflegekräften, da die Organisation der Einnahmeaktion bei den Pflegeeinrichtungen verbleibt.
- Die Einnahme der Medikamente erfolgt zum pharmakologisch richtigen Zeitpunkt. Dies gewährleistet eine optimale Wirkung des Arzneimittels.
- Die Medikamentenverwechslung bei der Portionierung ist ausgeschlossen.
- Das Rezeptmanagement erfolgt über die Apotheke – allein das spart viel Zeit.

“


Die Deutsche Blistergesellschaft überzeugt durch Qualität und Vollsortiment. Es werden alle Generika und viele Reimporte geführt. Diese uneingeschränkte Lieferfähigkeit ist v.a. im Dialog mit Ärzten sehr wichtig.


Claudia Nübel | Dr. Rösslers Hofapotheke, Baden-Baden

”



Der Blisterprozess






Maximale Sicherheit durch transparente Abläufe

Nur transparente Abläufe mit der Strukturqualität der Dokumentation eines Arzneimittelherstellungsbetriebes entsprechen dem Stand der Technik und damit den Anforderungen an funktionierende Qualitätssicherungssysteme.


Pflegeheime

< Anweisung Medikation
 Führen des Medikationsplans >

Arzt



Der strukturierte, wechselseitige, permanente und EDV-gestützte Informationsaustausch mit Apothekenintervention gewährleistet als "closed-loop" Versorgung dieses anzustrebende Ziel bei der Medikationsversorgung. Die Informationsplattform der Deutschen Blister ist dazu die unverzichtbare Grundlage.



Medikationsplan







Der Medikationsplan der Deutschen Blister enthält alle notwendig Informationen wie Arzneistoff, Anwendungshinweise, Fotos der Arzneimitteln. Er kann auch als Einnahmedokumentation genutzt werden. Wichtig: alle Informationen müssen der beliefernden Apotheke übermittelt werden. Gute Kommunikation ist Voraussetzung einer guten Medikationsversorgung mit pharmazeutischen Blistern.

Heim: Testheim
76532 Baden-Baden

Apotheke Test Apotheke
76530 Baden-Baden

Medikationsplanung für: Herrn Max Muster geb. 12.01.1954 Zimmer 12
vom 12.10.2020 - 18.10.2020

Dauer-/Beimedikation

						07:00	08:00	09:00	11:00	12:15	13:00	14:00	18:00	22:05
Dauermedikation	Alendron Hexal 1Xwoe.Tab 70mg HEXAL AG TAB Alendronsäure Alle 7 Tage 30 Min vor dem Frühstück mit 200ml Wasser/kein Mineralwasser! im Stehen oder Sitzen nehmen. 30 Min nicht liegen! Keine Getränte, Saucen o. Mehlwaren in 2h Abstand! Milch, Antibiotika, Fei-Salze. (Sowelt nicht anders verordnet)	Dr. Fischer Tel. 940 2525-12		Sa []	HIZ PD	Abete-Catum	1							
					HIZ Arzt	HIZ Arzt								
	Ass 100mg Heumann Tabletten HEUMANN PH GMBH&CO. KG TAB Acetylsalicylsäure 80-100ml/nach d. Essen m. 1 Gl. Wasser. Nahrung verzögert Resorption, schützt Magen. Cave: Blutungneig. Asthma, Stillende, Gravid. Nur m. Arzt. Alkoholst. Blutzug. steigt um 50%. Kinderst. nur 1. Arzt! (Sowelt nicht anders verordnet)	Mayer Tel.		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HIZ PD	Abete-Catum		1						1
					HIZ Arzt	HIZ Arzt								
	Ass Hexal 500 Tabletten HEXAL AG TAB Acetylsalicylsäure Mit 1 Gl. Wasser vor o. nach dem Essen, Wasser beschleunigt, Nahrung verzögert Wirkung! Geruch: Stillende u. Schwangere nur m. Arzt. Max 4T. Cave: Ulcus, Blutungneig. Alkohol=>Blutzug. + 50%. (Sowelt nicht anders verordnet)	Muster Tel.		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HIZ PD	Abete-Catum		1						
					HIZ Arzt	HIZ Arzt								
	Crataegutt Novo 450 Filmtabl. W.SCHWABE GMBH&CO.KG FTA Crataegut-Glykoside Alle 12 Std. 1 zum Essen, 1 m. 1 Gl. Wasser, Saft o. Tee. Bei 1. Adrenerg. geeignet. Langzeittherapie maximal 6 Wochen ohne Arzt. Bei Behoedemen, Herzschmerzen, Atembeschwerden direkt zum Arzt! (Sowelt nicht anders verordnet)	Dr. Fischer Tel. 940 2525-12		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HIZ PD	Abete-Catum					1			
					HIZ Arzt	HIZ Arzt								
	Diclofenac Ratio 75 Si Ret.Kps RATIOPHARM GMBH REK Diclofenac Mit 1 Gl. Wasser im Sitzen oder Stehen nach dem Essen/immer im gleichen Abstand zur Nahrung! 2. Arzt nehmen. Einnahme 1/2 Std vor dem Zubetgehen. m. obere Körpersteife bei Rheuma. Sonnenbad/-bank meiden (Sowelt nicht anders verordnet)	Dr. Fischer Tel. 940 2525-12		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HIZ PD	Abete-Catum			2					
					HIZ Arzt	HIZ Arzt								
	Gabapentin Al Hka 300mg ALIUD PHARMA HKP Gabapentin Alle 8 Std. Zu o. zwischen den Mahlzeiten mit 1 Gl. Wasser. Maxim. Einnahmeabstand 12 Std. Zu Antibiotika, bes. Mg- und A-Vitamin 2 Std. Abstand, sonst bis 24 % Resorptionsverlust (Sowelt nicht anders verordnet)	Dr. Fischer Tel. 940 2525-12		Mo [] Di [] Mi [] Do [] Fr [] Sa [] So []	HIZ PD	Abete-Catum								
					HIZ Arzt	HIZ Arzt								

Umstellung

Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung Ihrer Einrichtung und geben Ihnen Hilfsmittel zur Hand. Selbst große Einrichtungen können innerhalb eines Monats umgestellt werden.

1

- Festlegung der Kommunikationswege: Rezeptbeschaffung-Ansprechpartner (Heim/Apotheke)
- Kommunikation Ärzte/Erstellung Arztliste
Inhalt: Änderung aus Qualitätsgründen, Datum, Bitte um Verordnung kleiner Packungen bis Umstellungstermin
- Kommunikation Angehörige/Bewohner
Inhalt: Qualitätsverbesserung/Datenschutz/Überlassung der Arzneimittel der Deutschen Blister
- Änderung Heimplieferungsvertrag
- Ergänzung des QSS Apotheke/Heim

ab 4 Wochen

2 Wochen

Umstellung



2

- Übergabe der Medikationspläne an Apotheke
Danach: Übermittlung jeder Medikationsänderung, Festlegung des Schriftweges (E-Mail/Fax)
- Entscheidung: Welche Medikation wird verblistert/eingenommen bis zuletzt bzw. verworfen
- Schulung Personal: Kommunikation/Kontrolle Blister (Medikationspläne)evtl. rechtliche Grundlage (Blister=Fertigarzneimittel)
- Umgang mit nicht zu verblisternenden bzw. zu teilenden Tabletten

ab 2 Wochen

Umstellung



3

- Übermittlung Medikationspläne vor 1. Blisterbestellung/erneute Kontrolle der Kommunikationswege bei Fehlerfeststellung
- Bestellung Blister besser etwas früher als normal
- Kontrolle der Blister durch Apotheke
- Frühe Auslieferung der Blister

Umstellung





Deutsche Blister

GESELLSCHAFT

Rheinstraße 201, 76532 Baden-Baden

Tel.: 07221-5001-5

Fax: 07221-5001-135

www.deutsche-bliester.com

info@deutsche-bliester.de

blisterwuerfel@deutsche-bliester.de